
NE Moselmulde (13), SW Moselmulde (14) nach FRANKE (1998) (Regionen 13 + 14)
Olkenbacher Mulde nach SOLLE (1976) (Region 15)
Moselhunsrück nach FRANKE (1998) (Region 16)
Mittlerer Hunsrück und Osburger Hochwald nach WILDBERGER (1992) (Region 17)
SW Hunsrück mit Idarwald und "Leiseler Mulde" nach KNAUTZ (1992) (Region 18)
Hunsrücksüdrand (Hahnen- und Simmerbachtal) nach BERGER & TORRES & WEFERS (1991) (Region 19)
Hunsrücksüdrand (Guldenbachtal) nach D.E. MEYER (1970) und MITTMEYER & GEIB (1969) (Region 20)
Wispertal (Taunus) und zentraler Hunsrück nach FRANKE (1998) (Region 21)
Rheintaunus, Mittelrhein nach FRANKE (1998) (Region 22)
Lahntaler Schuppe nach REQUADT (1990) (Region 23)
Biebricher Schuppe nach REQUADT (1990) (Region 24)
Miehlen-Niederneisener Schuppe nach REQUADT (2004) (Region 25)
a) Hahnstättener Schuppe (Region 26) n. REQUADT & WEIDENFELLER(2004)
b) Zollhaus-Allendorfer Schuppe (Region 27) n. REQUADT (2004)
Nastättener Schuppe n. REQUADT & WEIDENFELLER (2004) und ANDERLE (2002) (Region 28)
13
14
a
b
OBERDEVON
MITTELDEVON
UNTERDEVON
Famenne
Frasne
Givet
Eifel
Ems
Prag
Lochkov
Wocklum
Dasberg
Hemberg
Neden
Adorf
Ober-Ems
Unter-Ems
Ober-Siegen
Mittel-Siegen
Unter-Siegen
Gedinne
Lage der Regionen
Koblenz
Trier
Mainz
permo-triassische Überdeckung
Schwarzschiefer mit Kieselschiefer-Lagen und Kalklinsen
Schiefer mit Quarzit, Grauwackenlagen und Kalklinsen
Silt- und Tonschiefer mit Kalklinsen und effusivem Metabasalt
Kalklinsenschiefer mit Metabasalt-Lagergängen
Wissenbach-Schiefer mit Geoden, z.T. Rotschiefer
"Ems"-Schiefer
Quarzit und Tonschiefer
Bunte Schiefer mit Konglomeraten
Oberdevonische Schiefer
Adorf-Kalk
Givet-Schiefer
Stromberger Kalk
(Massen-Crinoidenkalk)
Schiefer mit Bunt- und Kieselschiefer, Schalstein
"Wissenbach"- mit Kieselgallen-Schiefer
Warmsroth-Schichten
Wald-Erbach-Schichten
"Singhofen"-Schichten
Kaub-Schichten
Sauerthal-Schichten
Darustwald-Schichten
Oberer Taunusquarzit
Unterer Taunusquarzit
Hermeskeil-Schichten
Bunte Schiefer
Eisbach-Formation
Idarbach-Formation
Hunsrück - Schiefer ("Kaub-Schichten")
Zerf-Schichten
Taunusquarzit
Hermeskeil-Schichten
Züsch-Schiefer
Kaub-Schichten
Zerf - Schichten
Hunsrück-Schiefer
Dhrontal-Schichten
Taunusquarzit
Hermeskeil-Schichten
Züsch-Schiefer
Schwall-Schichten
Altlay-Schichten
Wissenbach-Schiefer
Bekond-Schiefer
Kieselgallen-Schiefer
Flaser-Schiefer (Spärosiderit-Schiefer)
Laubach-Schichten
Hohenrhein-Schichten
Ems-Quarzit
Nellenköpfchen-Schichten
Klerf-Schichten
Rittersturz-Schichten
Gladbach-Schichten
Bendorf-Schichten
Nauort-Schichten
Oberbieber-Schichten
Deichselbach-Schichten
Wissenbach - Schiefer
Kieselgallen-Schiefer
Sphärosiderit-Schiefer
Brauneisen-Sandstein/Flasersch.
Höllenthal-Schichten
Flussbach-Schichten
Ems-Quarzit
Klerf-Schichten
Gladbach-Schichten
"Singhofen-Schichten"
Schwall-Schichten
Kaub-Schichten
Bornich-Schichten
Sauerthal-Schichten
Spitznack-Schichten
Ehrenthal-Schichten
Bornhofen-Schichten
Fachingen-Formation
Schaumburg-Kalk
Gaudenbach-Sch.
Hölloch-Kalk
Altendiez-Formation
Balduinstein-Formation
Rupbach-Schiefer
Wasenbach-Kalk
Scheidt-Formation
Ems-Quarzit
Seelbach-Formation
Weinähr-Formation
Schönborn-Formation
Biebrich-Formation
Roth-Formation
Attenhausen-Formation
Ergeshausen-Formation
Hahnstätten-Formation
Mudershausen-Formation
Steinkopf-Formation
Zollhaus-Formation
Klingelbach-F.
Katzenelnbogen-Formation
Burgschwalbach - Formation
Schiesheim-Formation
Berndroth-Formation
Nastätten-Formation